






AL 1702

Önbehúzó fiókcúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 30 kg

hossz. (mm)	cikkszám
250	00006601000
300	00006601100
350	00006601300
400	00006601400
450	00006601500
500	00006601600
550	00006601700




AL 1800

Önbehúzó fiókcúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 35 kg

hossz. (mm)	cikkszám
600	00006602000
700	00006602100





ART 4500

Önbehúzó fiókcúszó

teherbírás: 25 kg

*: ipari kiszerelés (100 garn./doboz)

hosszúság (mm)	fehér	barna	fekete
250	00006606000	00006607100	00006607300
275	00006606100		
300	00006606200	00006607120	00006607320
350	00006606300	00006607130	00006607330
400	00006606400	00006607140	00006607340
400*	00006606410		
450	00006606500	00006607150	00006607350
450*	00006606502		
500	00006606600	00006607160	00006607360
500*	00006606602		
550	00006606700	00006607170	00006607370
600	00006606800	00006607180	00006607380



hossz. (mm)	fehér
250	00006614010
300	00006614020
350	00006614030
400	00006614040
450	00006614050
500	00006614060
550	00006614070
600	00006614080


02101

Önbehúzó fiókcúszó

teherbírás: 25 kg



7.68 • Fiócsúszók, fém fiókoldalak




AL 5300

Teljesen kihúzható fiócsúszó

szín: krémfehér (RAL9001)

teherbírás: 50 kg

hossz. (mm)	cikkszám
250	00006605110
300	00006605120
350	00006605130
400	00006605140
450	00006605150
500	00006605160
550	00006605170
600	00006605180
650	00006605190
700	00006605200
750	00006605210
800	00006605220



AL 9003 INTEGRA TOP

Fém fiókoldal, fém klippel a sütő alatti fiókokhoz

szín: fehér (RAL9010)


fiókoldal magasság: 53 mm

teherbírás: 30 kg

hosszúság: 500 mm

az előlap függőleges irányú állíthatósága ± 2 mm

megnevezés	cikkszám
fiókoldal	00006605000
Klip 9005.L balos	00006605010
Klip 9005.R jobbos	00006605020



AL 9103

INTEGRA TOP Slide-on

Fém fiókoldal, fém klippel


szín: fehér (RAL9010)

fiókoldal magasság: 85 mm

teherbírás: 30 kg

Az előlap függőleges irányú állíthatósága: ±2 mm.

hossz. (mm)	cikkszám
275	00006603800
350	00006603805
400	00006603810
450	00006603815
500	00006603820
550	00006603825




AL 9602 INTEGRA

„ECO“ Fit-on fém fiókoldal

műanyag klippel
szín: fehér (RAL9010)
fiókoldal magasság: 85 mm
teherbírás: 30 kg
Az előlap függőleges irányú állíthatósága: ± 2 mm.

hossz. (mm)	cikkszám
275	00006604510
350	00006604515
400	00006604520
450	00006604525
500	00006604530
550	00006604535




AL 3500

Oldalmagasító rúd szett

felfogatókkal együtt szettben,
raktárkészletről rendelhető


hossz. (mm)	cikkszám
450	00006603200
500	00006603210



ART 2300 Fém fiókoldal

fém klippel
szín: krémfehér (RAL9001)
fiókoldal magasság: 86 mm
teherbírás: 35 kg
Az előlap függőleges irányú állíthatósága: ± 2 mm.

hossz. (mm)	cikkszám
275	00006608500
350	00006608510
400	00006608520
450	00006608530
500	00006608540
550	00006608550



ART 9000 Oldalmagasító rúd szett


szín: krémfehér (RAL9001)
méret: Ø12 mm

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006608200
500	00006608210
550	00006608220



AL 2115 Szerelősablon

az AL típusú fiókcsúszókhoz
anyag: műanyag
00006605300




ART M45 Szerelősablon

az ART típusú fiókcsúszókhoz
anyag: műanyag
00006609500



H=86



0310 Fém fiókdal


szín: fehér,
excenteresen állítható
fém klippel
teherbírás: 25 kg

H=86

hossz. (mm)	cikkszám
270	00006615000
300	00006615010
350	00006615020
400	00006615030
450	00006615040
500	00006615050
550	00006615060



H=118




H=118

hossz. (mm)	cikkszám
400	00006615130
450	00006615140
500	00006615150
550	00006615160




H=150



H=150

hossz. (mm)	cikkszám
400	00006615230
450	00006615240
500	00006615250
550	00006615260

7.72 • Adapterek fiókokhoz




09890 Csillapított önbehúzó adapter szett, fém fiókokhoz

hosszú élettartamú, rejtett,
oldalra szerelhető szerkezet
teherbírása: 15 kg

00006619000

A2, B: indító csap helyzete

	09891
A (mm)	6 x 6 - négyzetes
B (mm)	36
D	keresztül
A1 (mm)	5
B1 (mm)	64
D1 (mm)	12
A2 (mm)	43
B2 (mm)	128



Csillapított önbehúzó adapter szett, fa fiókokhoz

hosszú élettartamú, rejtett,
oldalra szerelhető szerkezet
teherbírása: 15 kg

09891

12/13 mm vastag fiókokhoz

00006619010


09892

15/16 mm vastag fiókokhoz

00006619020

A2, B: indító csap helyzete

	09891	09892
V (mm)	12/13	15/16
A (mm)	5	5
B (mm)	60	60
D	keresztül	keresztül
A1 (mm)	5	5
B1 (mm)	32	32
D1 (mm)	12	12
A2 (mm)	43	43
B2 (mm)	128	128




DFA Fiókelő-állító adapter

a fiókelő homloksíkkal
párhuzamos állítását teszi
lehetővé a rögzítőcsavarokon
keresztül, fiókrendszerből
függetlenül

szín: barna

anyaga: műanyag

00003315120




04258 Golyós fiókcsúszó

kétirányú mozgással
magasság: 17 mm
anyag: horganyzott acél
teherbírás: 12 kg

hossz. (mm)		cikkszám
A	B	
182	300	00006610102
214	350	00006610202
246	400	00006610302
278	450	00006610402
310	500	00006610502

A: a csúszó mérete alaphelyzetben
B: a legnagyobb, teljesen kihúzható fiók mérete




04216 Golyós fiókcsúszó

golyós fiókcsúszó teljesen kihúzható kétirányú mozgással
magasság: 27 mm
anyag: horganyzott acél
teherbírás: 20 kg

hossz. (mm)		cikkszám
A	B	
182	300	00006611202
214	350	00006611302
246	400	00006611402
278	450	00006611502
310	500	00006611602
342	550	00006611702
374	600	00006611802

A: a csúszó mérete alaphelyzetben
B: a legnagyobb, teljesen kihúzható fiók mérete




HA-4501 Golyós fiókcsúszó

teljesen kihúzható
magasság: 45 mm
anyag: horganyzott acél
teherbírás: 40 kg



hossz. (mm)	cikkszám
350	00006611904
400	00006612004
450	00006612104
500	00006612204
600	00006612304
700	00006612404

7.74 • Golyós fiókcsúszók




04226 Billentyűzet tartó

anyag: horganyzott acél
teherbírása: 27 kg
Asztallap alá szerelhető




A billentyűzet tartó mélysége (mm)	A csúszó hossza L (mm)	A csúszó kihúzhatósága L1 (mm)	A távtartó hossza E (mm)	Cikkszám
350-400	356	250	31-53	00006612503
400-450	406	300	53-97	00006612603




FDS


Névleges mélység	Fiók hossza	Fiók fenék szélessége	Fiók hát szélessége	Fiókház mélysége	L1 furattávolság	Cikkszám
400	400	A-109	A-119	418	96	00006630020
450	450	A-109	A-119	468	96	00006630030
500	500	A-109	A-119	518	128	00006630040
550	550	A-109	A-119	568	192	00006630050



Névleges mélység	Fiók hossza	Fiók fenék szélessége	Fiók hát szélessége	Fiókház mélysége	L1 furattávolság	Cikkszám
400	400	A-109	A-119	418	96	00006630120
450	450	A-109	A-119	468	96	00006630130
500	500	A-109	A-119	518	128	00006630140
550	550	A-109	A-119	568	192	00006630150

708AH-88

Duplafalú acéllemez fiókoldal

Csendes működésű, teljes kihúzású, csillapított csukódású fém fiókoldal, rejtett sínrel.
Teherbírás: 30 kg


A szett a szereléshez szükséges elemeket tartalmazza.

708AH-140

Duplafalú acéllemez fiókoldal, oldalmagasító rúddal

Csendes működésű, teljes kihúzású, csillapított csukódású fém fiókoldal, rejtett sínrel.
Teherbírás: 30 kg

A szett a szereléshez szükséges elemeket tartalmazza.



Dynamic NT

rejtett görgős fiókcsúszó rendszer

- teherbírás: 40 kg
- önbehúzó, csillapított behúzású Soft-close rendszer
- precíz, irányított megvezetés
- magassági állítás: +2,5 mm
- rendelés garnitúrában

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006621040
500	00006621050
550	00006621060



Dynamic NT Tipmatic

rejtett görgős push-open rendszerű fiókcsúszó rendszer

- teherbírás: 40 kg
- precíz, irányított megvezetés
- magassági állítás: +2,5 mm
- rendelés garnitúrában

hossz. (mm)	cikkszám
450	00006621140
500	00006621150
550	00006621160

A szereléshez szükséges műszaki paraméterek a Dynamic NT-vel megegyeznek.



Frontrögzítő

rendelés garnitúrában


00006621000



Dupla falú acéllemez fiókok, teljes kihúzású, rejtett vezetősínnel


A fiókrendszer jellemzői:

- Egy profilra és csúszóra épülő variálható rendszer
- Teljes kihúzás
- Csillapított behúzás
- Egyenletes működés, könnyű és pontos futás
- Nagy teherbírás, nagy oldalirányú stabilitás
- Hosszú élettartam
- Egyedi design, színösszhang, tartós, karcálló felület
- Praktikus tárolóhelyek kialakításának lehetősége
- A kiegészítők széles köre
- Gyors és költséghatékony szerelés:
 - Precíz, gyors állítás csavarok segítségével
 - Fiókfenék és hát szélessége megegyezik
 - A fiókfenék beütéssel is szerelhető
 - Fióksínnel egybeszerelt hidraulikus csillapítás
 - Fiókdoldalra pattintható fiókelő rögzítő
 - A fiók könnyen kivehető és visszahelyezhető
 - Nincs szükség stabilizátor használatára
- Teherbírás: 600 mm szélesség fölött hagyományos fiókoknál a **2b**, mélyfiókoknál a **2c** jelű fióksínek használatát javasoljuk



1 ■ 6105 Duplafalú acéllemez fiókdoldal


jobbos és balos fiókdoldal, takarósapkákkal
rendelés: garnitúra



2a ■ 6505 Teljesen kihúzható önbehúzó fióksín

hidraulikus csillapítású, 40 kg teherbírású.
rendelés: garnitúra

Névleges hossz (mm)	Fiókdoldal - 1. tip.	cikkszám	Fióksín - 2a. tip.	cikkszám
450	6105.450	00006620030	6505.450	00006620141
500	6105.500	00006620040	6505.500	00006620151
550	6105.550	00006620050	6505.550	00006620161




2b ■ 6515 Teljesen kihúzható önbehúzó fióksín

hidraulikus csillapítású, 60 kg teherbírású.
rendelés: garnitúra • névl. hossz: 500 mm
00006620200

2c ■ 6515 Teljesen kihúzható önbehúzó fióksín

hidraulikus csillapítású, 80 kg teherbírású.
rendelés: garnitúra • névl. hossz: 500 mm
00006620240



3 ■ 6850 Felcsavarozható előlaprögzítő

a 6105 fiókdoldalhoz • anyag: fém • rendelés: db
00006620080


4 ■ 6771 Fiókhát rögzítő

86 mm magas forgácslap fiókháthoz • rendelés: pár
00006620090

5 ■ 6773 Fiókhát rögzítő


164 mm magas forgácslap fiókháthoz • rendelés: pár
00006620100

A fióksín, a korpusz homlokélhez viszonyítva 2 mm-t visszaáll.




Összefoglaló a fiókrendszerhez


1. 6105 Fiókkoldal
2. 6505, 6515, 6520 Fióksín
3. 6850 Előlaprögzítő
- 4-5. 6771 vagy 6773
Fiókhát rögzítő




Szerelési méretek 86 mm magas fiókkoldal alkalmazása esetén



A fiókhát és fenék méretei
v= 16 mm!



Szerelési méretek 164 mm magas fiókkoldal alkalmazása esetén




A fiókhát és fenék méretei
v= 16 mm!



13030 Oldalmagassító rúd

rendelés: garnitúra



névl. hossz. (mm)	típus	cikkszám
450	13030.450	00006620400
500	13030.500	00006620410
550	13030.550	00006620420



14400 Duowing acéllemez oldalmagasító garnitúra

a **13030** oldalmagasító rúdra pattintható
rendelés: garnitúra


név. hossz. (mm)	típus	cikkszám
450	14400.450	00006620321
500	14400.500	00006620331
550	14400.550	00006620341




12511 Acéllemez oldalmagasító

Az oldalmagasító jobb és bal oldalra
egyaránt szerelhető, a **13030**
oldalmagasító rúdra pattintható
rendelés: db



név. hossz. (mm)	típus	cikkszám
450	12511.450	00006620460
500	12511.500	00006620470
550	12511.550	00006620480





A palacktartó rács elhelyezkedése az oldalmagasítóval szerelt fiókokban

12511



13611



13621



13631



6926




6925

12700

Palacktartó rács garnitúra

Alkalmazható a 14400 és 12511 oldalmagasítókhoz.
A szereléshez szükséges alkatrészeket a garnitúra tartalmazza.
rendelés: garnitúra

Névleges hossz (mm)	Típus	cikkszám
600	12700.495	00006620510
1200	12700.1095	00006620520



A garnitúra az 500 mm mélységű fiókokba szerelhető. A 12700.495 kettő, a 12700.1095 garnitúra három darab fiókdallal párhuzamos rudat tartalmaz.

Az alábbi szerelvények a 13030 oldalmagasító rúddal együtt alkalmazhatók

13201 Osztó rúd

rendelés: db

Névleges hossz (mm)	Típus	cikkszám
600	13201.487	00006620530
1200	13201.1087	00006620540

13611 Rúdtartó

rendelés: db

00006620550

13621 Dupla rúdtartó

rendelés: db

00006620560

13631 Palacktartó

egymás felett elhelyezkedő rudakhoz

rendelés: db

00006620570

6926 Szerelősablon

A fióksín felszereléséhez

anyag: fém

00006620990

6925 Fiókelő szerelősablon

anyag: műanyag


00006620991



12046 Sorto
evőeszköztartó szett - acél

600 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 383,5 x 474 x 65,5 mm


00006620820



12030 Sorto
evőeszköztartó szett - acél

450 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 293 x 474 x 65,5 mm


00006620800



05.10.60505
Evőeszköztartó szett - acél

600 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 348 x 474 x 62 mm

00006631050



05.10.60503
Evőeszköztartó szett - acél


450 mm, vagy szélesebb
szekrényelemhez
méret: 265 x 474 x 62 mm

00006631030



Perforált lemezes fiókbetét


Háztartási eszközök tárolására alkalmas, az alkatrészek nyers kivitelben készülnek. A tányértartó tűskék és az elválasztó lapok rögzítése a külön rendelhető, **00003302215** cikkszámú konfirmátor csavar segítségével történik.



Perforált lemez


anyag: bükk rétegelt lemez
furattávolság: 32 mm

Névl. méret (mm)	méret (mm)	cikkszám
900	868 x 498 x 10	00006629000
1200	1168 x 498 x 10	00006629010



Tányértartó tűske

anyag: bükk
méret: Ø25 x 150 mm
furat: Ø6 x 45 mm
00006629020



Elválasztó lap

anyag: bükk rétegelt lemez
furattávolság: 96 mm

méret (mm)	cikkszám
1200 x 120 x 10	00006629030
480 x 120 x 10	00006629040
350 x 120 x 10	00006629050

Az elválasztó lapokat, a kívánt hosszúságúra kell vágni.